



## Scheda tecnica Highbay LED ALBIOR Acciaio Nero 100W 17000lm 90D - 757 Bianco Freddo | IP65 - con Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 247558   |
| EAN                               | 8720701274402  |
| Marca                             | Altro  |
| Nome del fabbricante              | LED HIGHBAY   ALBIOR   100 WATT   DIMBAAR   MET DAGLICHT- EN BEWEGINGSSENSOR 5700K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

### Informazioni tecniche

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                        | LED Integrato      |
| Sostituto (Watt)                  | 300                |
| Potenza Lampada                   | 100                |
| Dimmerabile                       | Sì, dimmerabile    |
| Lampadina inclusa                 | Sì                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 30               |
| Voltaggio (V)                     | 100-277            |
| Codice Colore                     | 757 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)        | 5700 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)     | 70-79              |
| Colore Chiaro                     | Bianco             |
| Impostazione del Colore           | Colore unico       |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                      |
| Inclinabile                        | No                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 17000                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 170                     |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto                   | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Acciaio            |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | ALBIOR             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 260 |
| Altezza (mm)   | 118 |
| Diametro (mm)  | 260 |

## Informazioni sul sensore

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 150   |
| Capacità di Rilevamento (m)     | 10m   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★